

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|------------------------|-------------|----------------|-----|----|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | | | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| | | | | | | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация обшая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | Ионизирующее излучение | микроклимат | световая среда | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| Административно-управленческий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рабочее место директора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 1,6 |
| 2 | Рабочее место заместителя директора-главного инженера | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,6 | |
| 3 | Рабочее место заместителя главного инженера по тепловодоснабжения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,6 | |
| 4 | Рабочее место первого заместителя директора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,6 | |
| Рабочее место главного энергетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 5 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место заместителя главного энергетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | |
| Рабочее место помощника руководителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Финансово-экономическая служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место заместителя руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место ведущего специалиста по труду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10А | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 2 | 11А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место ведущего специалиста по финансовой работе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|
| 15 | Рабочее место руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| 16 | Рабочее место специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| 17 | Рабочее место ведущего инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Служба правового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация СПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Рабочее место руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Юридический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Рабочее место начальника отдела | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | |
| 20 | Рабочее место ведущего юрисконсульта | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| 21 | Рабочее место ведущего юрисконсульта | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| 22 | Рабочее место главного юрисконсульта | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место юрисконсульта I категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 31 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место бухгалтера по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место бухгалтера по учету расчетов с поставщиками ТМЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место ведущего бухгалтера по учету расчетов с персоналом по оплате труда и прочим расчетам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место ведущего бухгалтера по учету расчетов с персоналом по оплате труда и прочим расчетам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место главного специалиста по учету расчетов с персоналом по оплате труда и прочим расчетам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место заместителя главного бухгалтера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место главного специалиста по учету основных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место бухгалтера-кассира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место ведущего бухгалтера по учету расчетов с покупателями и заказчиками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 57 | Рабочее место ведущего инженера по пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | |

Отдел кадров

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 58 | Рабочее место начальника отдела кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 59 | Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 60 | Рабочее место ведущего специалиста по кадрам | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 61 | Рабочее место ведущего специалиста по подбору и обучению кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 62 | Рабочее место специалиста по кадрам 1 категории | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |

Отдел закупок

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 63 | Рабочее место начальника отдела | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 64 | Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |

Служба безопасности

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Рабочее место руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 65 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место главного специалиста по экономической безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Администрация службы сбыта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место заместителя руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Договорной сектор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72А | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 3 | 73А, 74А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72Б | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |

Расчетный сектор

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 76А | Рабочее место специалиста 1 категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 7 | 77А, 78А, 79А, 80А, 81А, 82А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | Рабочее место специалиста 2 категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сектор по работе с дебиторской задолженностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Производственно-техническая служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Группа теплоснабжения и газа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Рабочее место руководителя группы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Рабочее место специалиста 2 категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 90 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92А | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 4 | 93А, 94А, 95А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Группа электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место специалиста I категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97А | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 2 | 98А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | |
| Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99А | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 3 | 100А, 101А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Группа водоснабжения и канализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место специалиста 2 категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104А | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 106 | Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| 107 | Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Группа по развитию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108А | Рабочее место ведущего инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 2 | 109А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| 110 | Рабочее место специалиста 1 категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | |
| 111 | Рабочее место ведущего инженера по проектно-сметной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| 112 | Рабочее место инженера-проектировщика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| 113 | Рабочее место главного специалиста по геодезическим изысканиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Автотранспортная служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация АТС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Рабочее место начальника службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | | |
| Рабочее место специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|------|
| 115 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место диспетчера автомобильного транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | |
| Рабочее место оператора диспетчерской службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | |
| Рабочее место медицинской сестры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Патогенные микроорганизмы | 2 | - | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | | |
| | Кабинет, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | | |
| | Дез. обработка поверхности | | | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место фельдшера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Патогенные микроорганизмы | 1 | - | - | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5 | 11,5 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | | |
| | Кабинет, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 | | |
| | Дез. обработка поверхности | | | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место заместителя начальника службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | | |
| Транспортный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место механика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Ремонтный бокс, организация работ | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Кабинет, письменный стол (система освещения) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | |
| Рабочее место механика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Ремонтный бокс, организация работ | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Кабинет, письменный стол (система освещения) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Автомобиль Honda Pilot гос. № Н 254 ЕА 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Автомобиль Kia Optima гос. № К 292 АН 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Автомобиль Hyundai Sonata гос. № Х 844 КО 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Автомобиль ВАЗ 21120 гос. № С 477 РХ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Автомобиль Chevrolet Niva гос. № К 919 ХА 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Автомобиль LADA Priora гос. № У 565 ОН 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Автомобиль LADA LARGUS гос. № С 506 ТА 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Автомобиль ГАЗ 3110 гос. № М 254 ЕН 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Автомобиль Kia Cerato гос. № О 112 УМ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Автомобиль Chevrolet Niva гос. № О 943 ХХ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Автомобиль Chevrolet Niva гос. № Е 604 УН 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Автомобиль Chevrolet Niva гос. № Н 067 ЕЕ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Автомобиль УАЗ 330365 гос. № Р 138 ХУ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Автомобиль УАЗ Patriot гос. № Е 208 НР 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Автомобиль УАЗ 33036 гос. № С 578 ХУ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 138 | Автомобиль УАЗ 31622 гос. № У 193 МН 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Автомобиль УАЗ 31514 гос. № М 928 ВМ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Автомобиль УАЗ 3909 гос. № Т 037 ВО 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Автомобиль УАЗ 39099 гос. № М 927 ВМ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Автомобиль УАЗ 39099 гос. № У 589 КВ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Автомобиль УАЗ 39099 гос. № М 929 ВМ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. № О 841 ХХ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. № О 842 ХХ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. № С 843 ХХ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. № О 978 ХХ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. № У 522 УН 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. № У 523 УН 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. № Е 562 ОС 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Автомобиль УАЗ 390995 гос. № Н 596 АЕ 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Автобус ГАЗ 322132 гос. № А 477 ХВ 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Автобус ПАЗ 320530 гос. № С 148 РО 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 154 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автобус ПАЗ 320540 гос. № М 454 КТ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 155 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автобус Hyundai County Kuzbass гос. № А 793 ЕМ 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 156 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автобус ГАЗ 32213 гос. № У 447 ЕХ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 157 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502 гос. № К 286 ВВ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 158 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль МАЗ 551А2 320 гос. № У 461 РМ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 159 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ЗИЛ 5301 АО гос. № Х 141 СО 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 160 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабина 5328СС (КАМАЗ) гос. № Е 578 ВХ 154, управление | 1 | - | 3,2 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | Управление манипулятором | | | - | - | - | 3,2 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | | | |
| 161 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ЗИЛ 131 гос. № Е 736 ВВ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 162 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ЗИЛ 431412 гос. № К 285 ВВ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 163 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 3307 гос. № А 958 КН 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 164 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 3307 гос. № К 348 СО 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 165 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 3307 гос. № Е 732 ВВ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 166 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 3307 гос. № М 466 КТ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 167 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 3307 гос. № К 289 ВВ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 5201 гос. № А 503 РО 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 169 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 5312 гос. № А 948 КН 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 170 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 53 гос. № К 290 ВВ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 171 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 53А гос. № А 926 ЕМ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 172 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 5301 гос. № К 245 ВВ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 173 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 53А (АС-машина) гос. № Т 037 ОТ 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | Насосное оборудование | | | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 174 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль КО 503В-2 (АС-машина) гос. № А 348 ХР 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | Насосное оборудование | | | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 175 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 531201 (АС-машина) гос. № С 221 ВК 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | Насосное оборудование | | | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 176 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 5319 (АС-машина) гос. № К 340 СО 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | Насосное оборудование | | | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 177 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ЗИЛ 431412 гос. № А 916 КН 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | Поливомоечное оборудование, полив | | | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 178 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль МАЗ КО-524 гос. № В 890 РР 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | Илососное оборудование | | | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Автомобиль МАЗ КО-514-1 гос. № В 019 УК 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | | |
| | Канало-промывочное оборудование | | | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ЗИЛ 130 гос. № С 134 РО 54, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | | |
| 181 | Рабочее место водителя автомобиля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автомобиль ГАЗ 47953-0000010-31 гос. № Е 577 ВХ 154, управление | 1 | - | 5,6 | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | | |
| Группа обслуживания и ремонта машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | Рабочее место механика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонтный бокс, организация работ | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | | |
| Кабинет, письменный стол (система освещения) | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 183 | Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей (дорожно-строительных машин и тракторов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонтный бокс, ремонт автомобиля | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | | |
| 184 | Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонтный бокс, ремонт автомобиля | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | | |
| | Электроцех, сверлильный станок Корвет-41 | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Электроцех, стенд для проверки генераторов и стартеров мод. Э250М | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Электроцех, паяльная станция | | | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроцех, вытяжная вентиляция | - | | | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 185А | Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонтный бокс, ремонт автомобиля | 4 | 186А, 187А, 188А | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | | |
| | Ремонтная мастерская, сверлильный станок Зубр-350 | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Ремонтная мастерская, разбортовочный стенд FLYING | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Ремонтная мастерская, балансировочный стенд SIVIN | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ремонтная мастерская, стенд обкатки редукторов | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ремонтная мастерская, пневмогайковерт с компрессором | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонтная мастерская, заточной станок | - | | | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Участок спецмашин и спецмеханизмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Рабочее место механика по ремонту и выпуску транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонтный бокс, организация работ | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Кабинет, письменный стол (система освещения) | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 190 | Рабочее место машиниста крана автомобильного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабина автомобиля МАЗ 5334 гос. № А 917 КН 54 | 1 | - | 3,2 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Погрузочно-разгрузочные работы | 2,4 | | | - | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | |
| 191 | Рабочее место машиниста автовышки и автогидроподъемника | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабина ГАЗ 3813 (АТП-22Т) гос. № Е 578 ХЕ 154, управление | 1 | - | 4,8 | - | - | 4,8 | 4,8 | - | 4,8 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 192 | Рабочее место машиниста крана автомобильного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабина автомобиля МАЗ 5337 гос. № Е 671 ТК 54 | 1 | - | 3,2 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Погрузочно-разгрузочные работы | 2,4 | | | - | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | |
| 193 | Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабина экскаватора ЭБП-11 гос. № НО 5331 54, движение | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Кабина экскаватора ЭБП-11 гос. № НО 5331 54, технологический режим | 4 | | | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | | |
| 194 | Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабина экскаватора JCB гос. № НТ 8983 54, движение | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Кабина экскаватора JCB гос. № НТ 8983 54, технологический режим | 4 | | | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | | |
| 195 | Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабина экскаватора ЭО 2624В2 гос. № НМ 1957 54, движение | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Кабина экскаватора ЭО 2624В2 гос. № НМ 1957 54, технологический режим | 4 | | | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | | |
| 196 | Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабина экскаватора ЭО 2621В2 гос. № ЕМ 9516 54, движение | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Кабина экскаватора ЭО 2621В2 гос. № ЕМ 9516 54, технологический режим | 4 | | | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | | |
| 197 | Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабина экскаватора ЭО 3322Д гос. № НМ 0411 54, движение | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Кабина экскаватора ЭО 3322Д гос. № НМ 0411 54, технологический режим | 4 | | | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | | |
| Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|-----|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|
| 198 | Кабина экскаватора ЭО 3322Д гос. № НМ 1956 54, движение | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| | Кабина экскаватора ЭО 3322Д гос. № НМ 1956 54, технологический режим | | | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | Кабина экскаватора ЭО 3323А гос. № НН 1352 54, движение | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| | Кабина экскаватора ЭО 3323А гос. № НН 1352 54, технологический режим | | | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Кабина экскаватора ЭО 3323А гос. № НН 1039 54, движение | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| | Кабина экскаватора ЭО 3323А гос. № НН 1039 54, технологический режим | | | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Рабочее место машиниста экскаватора одноковшового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Кабина бульдозер ДЗ-42Г1 гос. № НН 1351 54, движение | 1 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| | Кабина бульдозер ДЗ-42Г1 гос. № НН 1351 54, технологический режим | | | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Группа хозяйственного обслуживания АТС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 203А | Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 6 | 204А, 205А, 206А, 207А, 208А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 209 | Рабочее место заведующего складом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Склад, письменный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 |
| 210 | Рабочее место уборщика территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 211 | Рабочее место уборщика территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Единая диспетчерская служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объединенная оперативно-диспетчерская служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | Рабочее место диспетчера по теплоснабжению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 24 | 24 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место диспетчера по водоснабжению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|
| 213 | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 24 | 24 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место ведущего инженера по расчетам и режимам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | |
| Рабочее место слесаря по обслуживанию водопроводных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Автомобиль, передвижение к месту выполнения работ | 3 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Водопроводные камера, покрасочные работы | | | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Проходной тоннель, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Технические подвалы, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | Автомобиль, передвижение к месту выполнения работ | 1 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Тепловая камера, покрасочные работы | | | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Проходной тоннель, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Технические подвалы, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место слесаря по обслуживанию водопроводных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | Автомобиль, передвижение к месту выполнения работ | 2 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Водопроводные камера, покрасочные работы | | | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Проходной тоннель, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Технические подвалы, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Автомобиль, передвижение к месту выполнения работ | 3 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Тепловая камера, покрасочные работы | | | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Проходной тоннель, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Технические подвалы, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 219 | Автомобиль, передвижение к месту выполнения работ | 2 | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| | Тепловая камера, покрасочные работы | | | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Проходной тоннель, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Технические подвалы, покрасочные работы | | | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Ремонтно-производственная база | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Производственная лаборатория сварки и неразрушаемого контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | Рабочее место начальника базы (Начальника базы-начальника лаборатории) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 221 | Рабочее место инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 222 | Рабочее место слесаря-ремонтника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сверлильный станок | 1 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| Заточной станок | - | | | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 223 | Рабочее место дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лаборатория, письменный стол(система освещения) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 8 | 8 |
| Лаборатория, компьютерный стол (система освещения) | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | | |
| 224 | Рабочее место уборщика территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 225 | Рабочее место заведующего складом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Склад, письменный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 |
| Ремонтно-производственный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | Рабочее место мастера участка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол (система освещения) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| Кабинет, письменный стол (система освещения) | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | |
| 227 | Рабочее место слесаря-сантехника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Рабочая зона, перфоратор | 1 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| Рабочая зона, УШМ | - | | | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Группа хозяйственного обеспечения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|
| 245 | Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 246 | Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дез. обработка поверхности | 1 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 247A | Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 7 | 248A, 249A, 250A, 251A, 252A, 253A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 254A | Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 4 | 255A, 256A, 257A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 258 | Рабочее место руководителя группы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | | |
| 259 | Рабочее место подсобного рабочего (Разнорабочего) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Служба информационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Рабочее место руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | | |
| 261 | Рабочее место мастера по обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, рабочий стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | - |
| 262 | Рабочее место ведущего инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | | | |
| 263 | Рабочее место ведущего инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | | | |
| 264 | Рабочее место специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | | | | |
| Рабочее место ведущего специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|
| 265 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 2,4 |
| Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 2,4 |
| Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 2,4 |
| Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 2,4 |
| Рабочее место главного специалиста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 2,4 |
| Рабочее место заместителя руководителя службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 1,6 |
| Рабочее место электромонтера охранно-пожарной сигнализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | Кабинет, паяльная станция, паяльные работы | 1 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | | |
| | Кабинет, рабочий стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 4,8 |
| | Кабинет, генератор | | | - | - | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| Группа автоматизированной системы диспетчерского управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место инженера-электрика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | Кабинет, паяльная станция, паяльные работы | 1 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | | |
| | Кабинет, рабочий стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | 4,8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| Рабочее место инженера-электрика 1 категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|
| 273 | Кабинет, паяльная станция, паяльные работы | 1 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | | |
| | Кабинет, рабочий стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | |
| Рабочее место инженера-электрика 1 категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | Кабинет, паяльная станция, паяльные работы | 1 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | | |
| | Кабинет, рабочий стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | | |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | |
| Рабочее место руководителя группы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещение | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещение | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,2 |
| Рабочее место ведущего инженера по метрологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,4 |
| Рабочее место главного метролога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,4 |
| Служба эксплуатации газового хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место мастера по эксплуатации и ремонту газового оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | АДС ТС-1, кабинет, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 8 | - | |
| | АДС ТС-2, кабинет, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,4 |
| | ГРП ТС-1, технологическое оборудование | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | ГРП ТС-2, технологическое оборудование | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Котельный цех ТС-1, технологическое оборудование | | | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Котельный цех ТС-2, технологическое оборудование | | | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Рабочее место старшего мастера по эксплуатации и ремонту газового оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|---|-----|
| 279 | АДС ТС-1, кабинет, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 8 | - | |
| | АДС ТС-2, кабинет, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,4 |
| | ГРП ТС-1, технологическое оборудование | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | ГРП ТС-2, технологическое оборудование | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Котельный цех ТС-1, технологическое оборудование | | | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Котельный цех ТС-2, технологическое оборудование | | | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Рабочее место слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280А | ГРП ТС-1, технологическое оборудование | 3 | 281А, 282А | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| | ГРП ТС-2, технологическое оборудование | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Рабочая зона, УШМ | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, перфоратор | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | ГРП ТС-1, покрасочные работы | | | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | ГРП ТС-2, покрасочные работы | | | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Участок по ремонту и перекладке тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | Рабочее место мастера участка | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | |
| | Тепловые сети, сварочные работы (фон) | | | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | | | |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | - | | | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | | | | |
| 284А | Рабочее место электрогазосварщика | 3 | 285А, 286А | | | | | | | | | | | | | | | 8 | - | |
| | Рабочая зона, сварочный аппарат, сварочные работы | | | 6,4 | - | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - | | | |
| | Рабочая зона, генератор пост.тока ГД 4004У2 (№3009144) | | | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | - | | | | |
| Рабочее место слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|
| 287А | Рабочая зона, бензокусторез Echo CLS-5800 (№Б-186) | 7 | 288А, 289А, 290А, 291А, 292А, 293А | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| | Рабочая зона, бензопила Champion 245-18 (№Б0181) | | | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумулят. Metabo BS (Д0110) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№Ш3161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | | | - |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 Ш3162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, электропила Husqvarna (№067120) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, отбойный молоток Hitachi (№С99135595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | Рабочее место мастера участка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тепловые сети, сварочные работы (фон) | 1 | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | - | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | | | |
| Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей в проходном тоннеле | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|
| 295А | Рабочая зона, бензокусторез Echo CLS-5800 (№Б-186) | 4 | 296А, 297А, 298А | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 8 | - | | |
| | Рабочая зона, бензопила Champion 245-18 (№Б0181) | | | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - | |
| | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумулят. Metabo BS (Д0110) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - | |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№ШЗ161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - | |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,8 | - |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 ШЗ162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - | - |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - | - |
| | Рабочая зона, электропила Husqvarna (№067120) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| | Рабочая зона, отбойный молоток Hitachi (№С99135595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - | - |
| Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | Рабочее место мастера участка | 1 | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 8 | 8 | | |
| | Тепловые сети, сварочные работы (фон) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | | | - | |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,2 | |
| Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|
| 300А | Рабочая зона, бензокусторез Echo CLS-5800 (№Б-186) | 3 | 301А, 302А | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| | Рабочая зона, бензопила Champion 245-18 (№Б0181) | | | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумуля. Metabo BS (Д0110) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№Ш3161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | | | - |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 Ш3162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, электропила Husqvarna (№067120) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, отбойный молоток Hitachi (№С99135595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Тепловые сети, покрасочные работы | | | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | Рабочее место мастера участка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тепловые сети, сварочные работы (фон) | 1 | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | - | | | |
| Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | | | |
| Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|---|---|-----|
| 304А | Рабочая зона, бензокусторез Echo CLS-5800 (№Б-186) | 3 | 305А, 306А | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| | Рабочая зона, бензопила Champion 245-18 (№Б0181) | | | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумулят. Metabo BS (Д0110) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШИМ Makita-9558HN (№Ш3161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | | | - |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШИМ Makita-9069 SF (№5 Ш3162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, электропила Husqvarna (№067120) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, отбойный молоток Hitachi (№С99135595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | | | - |
| Тепловые сети, покрасочные работы | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | Рабочее место мастера участка | 1 | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 8 | 8 | |
| | Тепловые сети, сварочные работы (фон) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | | | - |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,2 |
| Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| 308А | Рабочая зона, бензокусторез Echo CLS-5800 (№Б-186) | 3 | 309А, 310А | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| | Рабочая зона, бензопила Champion 245-18 (№Б0181) | | | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккум. Metabo BS (Д0110) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№Ш3161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | | | - |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 Ш3162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, электропила Husqvarna (№067120) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, отбойный молоток Hitachi (№С99135595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Тепловые сети, покрасочные работы | | | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Инспекционный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | Рабочее место мастера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 |
| 312А | Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 2 | 313А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 314А | Рабочее место слесаря по обслуживанию тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трудовой процесс | 6 | 315А, 316А, 317А, 318А, 319А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Участок ремонтно-эксплуатационного обслуживания насосного электрооборудования и оборудования КИП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место мастера участка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 320 | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумулятор. Metabo BS (Д0110) | 1 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№ШЗ161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 ШЗ162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Электрооборудование РУ-0,4 кВ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | | | - |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,6 |
| | Насосное оборудование станций №1, №2, №3 | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумулятор. Metabo BS (Д0110) | 1 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№ШЗ161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 ШЗ162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Электрооборудование РУ-0,4 кВ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | | | |
| | Насосное оборудование станций №1, №2, №3 | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Мастерская, станок сверлильный 2М112 (№187015) | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Мастерская, станок наждачный 3Е 63 I (№1518) | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумулятор. Metabo BS (D0110) | 1 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№ШЗ161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 ШЗ162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Электрооборудование РУ-0,4 кВ | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | | | - |
| | Насосное оборудование станций №1, №2, №3 | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Мастерская, станок сверлильный 2М112 (№187015) | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | Мастерская, станок наждачный 3Е 631 (№1518) | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Рабочее место слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323А | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумулятор. Metabo BS (D0110) | 3 | 324А, 325А | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№ШЗ161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 ШЗ162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Насосное оборудование станций №1, №2, №3 | | | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| 326 | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумулятор. Metabo BS (D0110) | 1 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№Ш3161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 Ш3162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | | |
| | Тепломеханическое оборудование ПНС №1, №2, №3 | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Мастерская, станок сверлильный 2М112 (№187015) | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Мастерская, станок наждачный 3Е 631 (№1518) | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | |
| Покрасочные работы | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|
| Рабочее место электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | Рабочая зона, дрель-шуруповерт аккумулятор. Metabo BS (D0110) | 1 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9558HN (№Ш3161) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Рабочая зона, дрель Интерскоп (Д-16/10503, Д-0111) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Рабочая зона, УШМ Makita-9069 SF (№5 Ш3162) | | | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Рабочая зона, перфоратор (№392595) | | | - | - | - | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Тепловые сети, технологическое оборудование | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | | |
| | Тепломеханическое оборудование ПНС №1, №2, №3 | | | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Мастерская, станок сверлильный 2М112 (№187015) | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | |
| | Мастерская, станок наждачный 3Е 631 (№1518) | | | - | - | - | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | | |
| Покрасочные работы | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

Администрация РТС

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|
| Рабочее место начальника подразделения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | | | |
| Рабочее место инженера по технической эксплуатации 2 категории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|-----|
| 329 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,4 |
| Рабочее место заведующего складом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | Склад, письменный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 | |
| | Горюче-смазочные материалы | | | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Стекловолокно | | | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Рабочее место заместителя начальника подразделения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,6 |
| Рабочее место оператора тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | Операторская, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 | |
| | Операторская, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,6 |
| Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | Трудовой процесс | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| Район электрических сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация РЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место заместителя начальника района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,2 |
| | Подстанция | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | | | - |
| Рабочее место ведущего инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,4 |
| Рабочее место ведущего инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 | |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,4 |
| Лаборатория релейной защиты,автоматики и измерений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочее место заместителя начальника лаборатории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|
| 337 | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 8 | 8 | |
| | Лаборатория, рабочий стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,2 |
| | Подстанция | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | | | - |

Оперативно-диспетчерская группа РЭС

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 338 | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 8 | 8 |
| | Кабинет, компьютерный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 339 | Рабочее место старшего диспетчера | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|----|
| 340 | Рабочее место диспетчера по электроснабжению | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,2 | 24 | 24 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 341 | Рабочее место диспетчера по электроснабжению | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 8 | 8 |
| | Кабинет, письменный стол, система искусственного освещения | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342A | Рабочее место электромонтера оперативно-выездной бригады | 6 | 343A, 344A, 345A, 346A, 347A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Технологическое оборудование | | | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348A | Рабочее место электромонтера оперативно-выездной бригады | 6 | 349A, 350A, 351A, 352A, 353A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Технологическое оборудование | | | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Технологическое оборудование | | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------------------------|-----|---|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355A | Рабочее место электромонтера по обслуживанию подстанций | 5 | 356A, 357A, 358A, 359A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| | Технологическое оборудование | | | 1,6 | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: _____
 Заместитель директора - главный инженер _____ Назаров Евгений Геннадьевич _____ 06.04.2017.
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: _____
 Главный энергетик _____ Честных Эдуард Валентинович _____ 05.04.2017.
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Руководитель ФЭС
(должность)


Главный специалист ОК
(должность)


Ведущий специалист по труду
(должность)


Специалист по охране труда
(должность)

Председатель профсоюзного комитета
(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Милай Людмила Александровна
(Ф.И.О.)

Назарова Елена Петровна
(Ф.И.О.)

Субботина Ирина Александровна
(Ф.И.О.)

Демидов Георгий Георгиевич
(Ф.И.О.)

Головин Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

05.04.2021г.
(дата)

05.04.2021г.
(дата)


06.04.2021г.
(дата)

05.04.2021г.
(дата)

05.04.2021г.
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный эксперт
(должность)


(подпись)

Мелихов Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

29.03.2021
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 359 | 359 | - | 231 | 35 | 93 | - | - | - |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 378 | 378 | - | 231 | 48 | 99 | - | - | - |
| из них женщин | 139 | 139 | - | 127 | 8 | 4 | - | - | - |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них инвалидов | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет) | Лечебно-профилактическое питание | Льготное пенсионное обеспечение (да, нет) |
|---|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Административно-управленческий персонал/Администрация АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Заместитель директора-главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Заместитель главного инженера по тепловодоснабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Первый заместитель директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Главный энергетик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Заместитель главного энергетика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7 | Помощник руководителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Финансово-экономическая служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Руководитель службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Заместитель руководителя службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10А, 11А | Ведущий специалист по труду | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Ведущий специалист по финансовой работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Служба материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Руководитель службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Служба правового обеспечения/Администрация СПО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Руководитель службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Служба правового обеспечения/Юридический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 20 | Ведущий юрисконсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | Ведущий юристконсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22 | Главный юристконсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23 | Юристконсульт I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24 | Юристконсульт I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Служба правового обеспечения/Группа регистрации и учета имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Служба правового обеспечения/Группа делопроизводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Бухгалтерия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31 | Бухгалтер по учету операций по движению материально-производственных запасов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32 | Бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33 | Бухгалтер по учету расчетов с поставщиками ТМЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34 | Ведущий бухгалтер по учету расчетов с персоналом по оплате труда и прочим расчетам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35 | Ведущий бухгалтер по учету расчетов с персоналом по оплате труда и прочим расчетам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36 | Главный специалист по учету расчетов с персоналом по оплате труда и прочим расчетам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37 | Заместитель главного бухгалтера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38 | Главный специалист по учету основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39 | Бухгалтер-кассир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40 | Ведущий бухгалтер по учету расчетов с покупателями и заказчиками | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Инженерно-инспекторская группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42А, 43А, 44А, 45А | Специалист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46А, 47А, 48А, 49А, 50А, 51А | Специалист 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Административно-управленческий персонал/Служба охраны труда, экологии и промышленной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 53 | Специалист по охране труда 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54 | Главный специалист в области защиты окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55 | Инженер по техническому надзору 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 56 | Ведущий инженер по техническому надзору | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57 | Ведущий инженер по пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Отдел кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Начальник отдела кадров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60 | Ведущий специалист по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61 | Ведущий специалист по подбору и обучению кадров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62 | Специалист по кадрам 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административно-управленческий персонал/Отдел закупок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Руководитель службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66 | Главный специалист по экономической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба сбыта/Администрация службы сбыта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Руководитель службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71 | Заместитель руководителя службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба сбыта/Договорной сектор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72А, 73А, 74А | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба сбыта/Расчетный сектор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76А, 77А, 78А, 79А, 80А, 81А, 82А | Специалист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83 | Специалист 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 85 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Служба сбыта/Сектор по работе с дебиторской задолженностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 86 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производственно-техническая служба/Группа теплоснабжения и газа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 90 | Специалист 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92А, 93А, 94А, 95А | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производственно-техническая служба/Группа электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Руководитель службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97А, 98А | Специалист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99А, 100А, 101А | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производственно-техническая служба/Группа водоснабжения и канализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Руководитель службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104А, 105А | Специалист 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производственно-техническая служба/Группа по развитию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108А, 109А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110 | Специалист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111 | Ведущий инженер по проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112 | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113 | Главный специалист по геодезическим изысканиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автотранспортная служба/Администрация АТС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Начальник службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116 | Диспетчер автомобильного транспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117 | Оператор диспетчерской службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118 | Медицинская сестра | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119 | Фельдшер | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120 | Заместитель начальника службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автотранспортная служба/Транспортный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Механик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122 | Механик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 168 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 170 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 171 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 172 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 173 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 174 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 175 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 176 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 177 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 178 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 179 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 180 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 181 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

Автотранспортная служба/Группа обслуживания и ремонта машин и механизмов

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 182 | Механик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 183 | Слесарь по ремонту автомобилей (дорожно-строительных машин и тракторов) | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 184 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 185А, 186А, 187А, 188А | Слесарь по ремонту автомобилей | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |

Автотранспортная служба/Участок спецмашин и спецмеханизмов

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 189 | Механик по ремонту и выпуску транспортных средств | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 190 | Машинист крана автомобильного | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 191 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 192 | Машинист крана автомобильного | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 193 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 194 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 195 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 196 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 197 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 198 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 199 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 200 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 201 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

Автотранспортная служба/Группа хозяйственного обслуживания АТС

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 202 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 203А, 204А, 205А, 206А, 207А, 208А | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 209 | Заведующий складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 210 | Уборщик территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 211 | Уборщик территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Единая диспетчерская служба/Объединенная оперативно-диспетчерская служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | Диспетчер по теплоснабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 213 | Диспетчер по водоснабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 214 | Ведущий инженер по расчетам и режимам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 215 | Слесарь по обслуживанию водопроводных сетей | 3.2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 216 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3.2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 217 | Слесарь по обслуживанию водопроводных сетей | 3.2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 218 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3.2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 219 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3.2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ремонтно-производственная база/Производственная лаборатория сварки и неразрушаемого контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | Начальник базы (Начальник базы-начальник лаборатории) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 221 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 222 | Слесарь-ремонтник | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 223 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 224 | Уборщик территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 225 | Заведующий складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ремонтно-производственная база/Ремонтно-производственный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | Мастер участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 227 | Слесарь-сантехник | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 228 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ремонтно-производственная база/Механогаготовочный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 230 | Слесарь-ремонтник | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 231А, 232А | Слесарь по сборке металлоконструкций | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 233 | Слесарь по сборке металлоконструкций | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 234 | Токарь | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 235 | Фрезеровщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ремонтно-строительная группа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 237А, 238А, 239А | Столяр строительный | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 240А, 241А, 242А, 243А | Маляр | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 244 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Группа хозяйственного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 246 | Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 247А, 248А, 249А, 250А, 251А, 252А, 253А | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 254А, 255А, 256А, 257А | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 258 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 259 | Подсобный рабочий (Разнорабочий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Служба информационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Руководитель службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 261 | Мастер по обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 262 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 263 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 264 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 265 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 266 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 267 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 268 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 269 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 270 | Заместитель руководителя службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 271 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа автоматизированной системы диспетчерского управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | Инженер-электрик | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 273 | Инженер-электрик I категории | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 274 | Инженер-электрик I категории | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 275 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 276 | Ведущий инженер по метрологии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 277 | Главный метролог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба эксплуатации газового хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | Мастер по эксплуатации и ремонту газового оборудования | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 279 | Старший мастер по эксплуатации и ремонту газового оборудования | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 280А, 281А, 282А | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район тепловых сетей/Участок по ремонту и перекладке тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | Мастер участка | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 284А, 285А, 286А | Электрогазосварщик | 3.2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 287А, 288А, 289А, 290А, 291А, 292А, 293А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | Мастер участка | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 295А, 296А, 297А, 298А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей в проходном тоннеле | 2 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | Мастер участка | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 300А, 301А, 302А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | Мастер участка | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 304А, 305А, 306А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | Мастер участка | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 308А, 309А, 310А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | 2 | 3.1 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район тепловых сетей/Инспекционный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 312А, 313А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 314А, 315А, 316А, 317А, 318А, 319А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район тепловых сетей/Участок ремонтно-эксплуатационного обслуживания насосного электрооборудования и оборудования КИП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | Мастер участка | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 321 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 322 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 323А, 324А, 325А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 326 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 327 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район тепловых сетей/Администрация РТС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | Начальник подразделения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 329 | Инженер по технической эксплуатации 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 330 | Заведующий складом | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 331 | Заместитель начальника подразделения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 332 | Оператор тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 333 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район электрических сетей/Администрация РЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | Заместитель начальника района | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 335 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 336 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район электрических сетей/Лаборатория релейной защиты, автоматики и измерений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | Заместитель начальника лаборатории | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа РЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 339 | Старший диспетчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 340 | Диспетчер по электроснабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 341 | Диспетчер по электроснабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 342А, 343А, 344А, 345А, 346А, 347А | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 348А, 349А, 350А, 351А, 352А, 353А | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 354 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 355А, 356А, 357А, 358А, 359А | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 29.03.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора - главный инженер

(должность)



(подпись)

Назаров Евгений Геннадьевич

(Ф.И.О.)

06.04.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Руководитель ФЭС

(должность)

(подпись)

Главный специалист ОК

(должность)

(подпись)

Ведущий специалист по труду

(должность)

(подпись)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4049

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Честных Эдуард Валентинович
(Ф.И.О.)

05.04.2021г.
(дата)

Милай Людмила Александровна
(Ф.И.О.)

05.04.2021г.
(дата)

Назарова Елена Петровна
(Ф.И.О.)

05.04.2021г.
(дата)

Субботина Ирина Александровна
(Ф.И.О.)

05.04.2021г.
(дата)

Демидов Георгий Георгиевич
(Ф.И.О.)

05.04.2021г.
(дата)

Головин Денис Алексеевич
(Ф.И.О.)

05.04.2021г.
(дата)

Мелихов Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

29.03.2021
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автотранспортная служба/Администрация АТС, Медицинская сестра, №РМ: 118 | Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима лечебно-профилактического учреждения. | Снижение воздействия биологического фактора. | | | |
| Автотранспортная служба/Администрация АТС, Фельдшер, №РМ: 119 | Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима лечебно-профилактического учреждения. | Снижение воздействия биологического фактора. | | | |
| Автотранспортная служба/Транспортный участок, Водитель автомобиля, №РМ: 157 | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| Автотранспортная служба/Транспортный участок, Водитель автомобиля, №РМ: 158 | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| Автотранспортная служба/Транспортный участок, Водитель автомобиля, №РМ: 159 | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| Автотранспортная служба/Транспортный участок, Водитель автомобиля, | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| Автотранспортная служба/Группа обслуживания и ремонта машин и механизмов, Слесарь по ремонту автомобилей (дорожно-строительных машин и тракторов), №РМ: 183 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Автотранспортная служба/Группа обслуживания и ремонта машин и механизмов, Слесарь по ремонту автомобилей, №РМ: 185-188 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Автотранспортная служба/Участок спецмашин и спецмеханизмов, Машинист крана автомобильного, №РМ: 190 | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Автотранспортная служба/Участок спецмашин и спецмеханизмов, Машинист автовышки и автогидроподъемника, №РМ: 191 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| Автотранспортная служба/Участок спецмашин и спецмеханизмов, Машинист крана автомобильного, №РМ: 192 | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Автотранспортная служба/Участок спецмашин и спецмеханизмов, Машинист экскаватора | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| одноковшового, №РМ: 199 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Автотранспортная служба/Участок спецмашин и спецмеханизмов, Машинист экскаватора одноковшового, №РМ: 200 | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Автотранспортная служба/Участок спецмашин и спецмеханизмов, Машинист экскаватора одноковшового, №РМ: 201 | Установить причины превышения норм общей вибрации и довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Единая диспетчерская служба/Объединенная оперативно-диспетчерская служба, Диспетчер по теплоснабжению, №РМ: 212 | Ввести регламентированные перерывы | Соблюдение требований по напряженности трудового процесса. | | | |
| Единая диспетчерская служба/Объединенная оперативно-диспетчерская служба, Диспетчер по водоснабжению, №РМ: 213 | Ввести регламентированные перерывы | Соблюдение требований по напряженности трудового процесса. | | | |
| Единая диспетчерская служба/Объединенная оперативно-диспетчерская служба, Слесарь по обслуживанию водопроводных сетей, №РМ: 215 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Единая диспетчерская служба/Объединенная оперативно-диспетчерская служба, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, №РМ: 216 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Единая диспетчерская служба/Объединенная оперативно-диспетчерская служба, Слесарь по обслуживанию водопроводных сетей, №РМ: 217 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Единая диспетчерская служба/Объединенная оперативно-диспетчерская служба, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, №РМ: 218 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Единая диспетчерская служба/Объединенная оперативно-диспетчерская служба, Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, №РМ: 219 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Ремонтно-производственная база/Производственная лаборатория сварки и неразрушаемого контроля, Слесарь-ремонтник, №РМ: 222 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Ремонтно-производственная база/Ремонтно-производственный участок, Слесарь-сантехник, №РМ: 227 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Установить причины превышения норм локальной вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| Ремонтно-производственная база/Ремонтно-производственный участок, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, №РМ: 228 | Установить причины превышения норм локальной вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Ремонтно-производственная база/Механогаготовочный участок, Электрогазосварщик, №РМ: 229 | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани) | Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм. | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Ремонтно-производственная база/Механогаготовочный участок, Слесарь по сборке металлоконструкций, №РМ: 231-232 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Ремонтно-производственная база/Механогаготовочный участок, Слесарь по сборке металлоконструкций, №РМ: 233 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Ремонтно-производственная база/Механозаготовочный участок, Токарь, №РМ: 234 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Ремонтно-строительная группа, Столяр строительный, №РМ: 237-239 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Ремонтно-строительная группа, Маляр, №РМ: 240-243 | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Служба эксплуатации газового хозяйства, Мастер по эксплуатации и ремонту газового оборудования, №РМ: 278 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Служба эксплуатации газового хозяйства, Старший мастер по эксплуатации и ремонту газового оборудования, №РМ: 279 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Служба эксплуатации газового хозяйства, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, №РМ: 280-282 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по ремонту и перекладке тепловых сетей, Мастер участка, №РМ: 283 | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по ремонту и перекладке тепловых сетей, Электрогазосварщик, №РМ: 284-286 | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани) | Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм. | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по ремонту и перекладке тепловых сетей, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, №РМ: 287-293 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Установить причины превышения норм локальной вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №1 | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| тепловых сетей №1, Мастер участка, №РМ: 294 | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №1, Слесари по обслуживанию тепловых сетей в проходном тоннеле, №РМ: 295-298 | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Установить причины превышения норм локальной вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №2, Мастер участка, №РМ: 299 | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №2, Слесари по обслуживанию тепловых сетей, №РМ: 300-302 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Установить причины превышения норм локальной вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №3, Мастер участка, №РМ: 303 | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №3, Слесари по обслуживанию тепловых сетей, №РМ: 304-306 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| | Установить причины превышения норм локальной вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №4, Мастер участка, №РМ: 307 | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | Применять эффективные средства защиты глаз и лица | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Район тепловых сетей/Участок по обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей №4, | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, №РМ: 308-310 | Установить причины превышения норм локальной вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм | Довести уровень вибрации до санитарных норм. | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| Район тепловых сетей/Участок ремонтно-эксплуатационного обслуживания насосного электрооборудования и оборудования КИП, Мастер участка, №РМ: 320 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Район тепловых сетей/Участок ремонтно-эксплуатационного обслуживания насосного электрооборудования и оборудования КИП, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, №РМ: 321 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Район тепловых сетей/Участок ремонтно-эксплуатационного обслуживания насосного электрооборудования и оборудования КИП, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, №РМ: 322 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Район тепловых сетей/Участок ремонтно-эксплуатационного обслуживания насосного электрооборудования и оборудования КИП, Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, №РМ: 323-325 | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| Район тепловых сетей/Участок ремонтно-эксплуатационного обслуживания насосного электрооборудования и оборудования КИП, Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, №РМ: 326 | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>Район тепловых сетей/Участок ремонтно-эксплуатационного обслуживания насосного электрооборудования и оборудования КИП, Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, №РМ: 327</p> | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | | | |
| | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| <p>Район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа РЭС, Старший диспетчер, №РМ: 339</p> | Ввести регламентированные перерывы | Соблюдение требований по напряженности трудового процесса. | | | |
| <p>Район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа РЭС, Диспетчер по электроснабжению, №РМ: 340</p> | Ввести регламентированные перерывы | Соблюдение требований по напряженности трудового процесса. | | | |
| <p>Район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа РЭС, Диспетчер по электроснабжению, №РМ: 341</p> | Ввести регламентированные перерывы | Соблюдение требований по напряженности трудового процесса. | | | |
| <p>Район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа РЭС, Электромонтер оперативно-выездной бригады, №РМ: 342-347</p> | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| <p>Район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа РЭС, Электромонтер оперативно-выездной бригады, №РМ: 348-353</p> | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |
| <p>Район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа РЭС, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, №РМ: 354</p> | Использовать эффективные СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм | | | |
| <p>Район электрических сетей/Оперативно-диспетчерская группа РЭС, Электромонтер по обслуживанию подстанций, №РМ: 355-359</p> | Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса | | | |

Дата составления: 29.03.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора - главный инженер

(должность)

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Руководитель ФЭС

(должность)

(подпись)

Главный специалист ОК

(должность)

(подпись)

Ведущий специалист по труду

(должность)

(подпись)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4049

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Назаров Евгений Геннадьевич

(Ф.И.О.)

06.04.2021г.

(дата)

Честных Эдуард Валентинович

(Ф.И.О.)

05.04.2021г.

(дата)

Милай Людмила Александровна

(Ф.И.О.)

05.04.2021г.

(дата)

Назарова Елена Петровна

(Ф.И.О.)

05.04.2021г.

(дата)

Субботина Ирина Александровна

(Ф.И.О.)

05.04.2021г.

(дата)

Демидов Георгий Георгиевич

(Ф.И.О.)

05.04.2021г.

(дата)

Головин Денис Алексеевич

(Ф.И.О.)

05.04.2021г.

(дата)

Мелихов Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

29.03.2021

(дата)